# Cassette Audio&Video AIWA®

機能・カラーも充実。新機種を加えるらに大接近《カセットボーイ》。





セットボーイでTVが楽しめる。オートリバース、ミュージ ックセンサーなど機能も多彩。

#### TV/FM/AMステレオカセットプレーヤー HS-U7V ¥32.800

- ●TV(VHF)サウンドまで幅広く聴けるTV/FM/AMチューナーパック付属●3モー ドのオートリバース(1往復/連続/マニュアル)●ドルビーNR(Bタイプ)●曲の頭出しも 簡単にできるミュージックセンサー装備●メタル・クロームテープ対応●オートストップ
- ●テープの安定走行を保つアンチローリング機構
- ッドホン、単4乾電池×2



# CassetteBoy

セットあきてもラジオが聴ける。しか もスリムで、オートリバース。みんな の素敵な人気者、FM/AMカセットボーイ。

#### FM/AMステレオラジオカセットプレーヤー HS-R7 ¥33,800

- A・B面の連続、1往復オートリバースに加えて、マニユ アルリバースもできる3モード式●FM/AMチューナー内蔵。 しかもFMは1~3chのTVサウンドが楽しめ、海外でも聴け るワイドバンド設計●曲の頭出し再生がワンタッチでできる ミュージックセンサー装備●クリアサウンドを生むドルビー NR(Bタイプ)●メタルテープ対応●省エネとメカを守る 便利なオートストップ●テープの安定走行を保つアンチロ ーリングメカ●2人で同時に楽しめる2ヘッドホンジャック
- ●受信周波数: FM76-I 108MHz, AMS30-I, 605kHz ●トラック方式: コンパクトカセット ステレオ方式 ●周波数範囲: 40-I 2,500Hz (NORMALテープ), 40-I 6,000Hz (METALテープ) ●実用最大出力: 20mw + 20mw (EIAJ/I80) ●電池持続時間: 約7,5時間 (EIAJ/IB1) 1 mWmb) (付属較電池SUM-3使用時) ●電源: DC 3V (単3轮電SUM-3 (R6P)) × 2, AC 100V (50 (60Hz) (例)売んアグブラー使用) ●最大外形寸法: 編81.3 × 高さ117.5× 奥行30,7mm ●重要:約320g (電池含む) ●付属品: インナーイヤーライ ×高さ117.5×奥行30.7mm●重量:約320g(電池含む)●付属品:インナーイヤータイプステレオヘッドホン、単3乾電池×2、ベルトハンガー、キャリングケース、ショルターベルト



0 0 0

94 100 108 1

E.W.

M/AMチューナー内蔵。オートリ バース、ドルビーNR装備。機能満 載、みんなのカセットボーイ。

HS-R60S シルバー

HS-REGR L-yF

FM/AMステレオラジオカセットプレーヤ・

#### HS-R60 ¥20,000

●FMステレオ/AMチューナー内蔵 ●ロングリスニング が楽しめるオートリバース機構●ドルビーNR(Bタイプ)

●メタル・クロームテープ対応 ●カンガルーポケット

(MEIALアーグ) ●電池対象時間、約3.5時間(EMDJ) IMV (アーノ科生時(代産 はSUM-3使用時) ●電源: DC-3V(単3乾電池×2)、AC-10DV (50/60hz) (別売ACア ダブター使用) 最大外形寸法: 幅90.5×高さ15.6×奥行33.7mm●重量: 約320g (電池含む) ●付属品: ヘッドホン、ベルトハンガー、単3乾電池×2

Cassette Boy

Mステレオ/AM2バンドエアチェックもOK。メタルテー プでライブ録音も楽しめる、こんなにスリムでも、オールラ ウンド・カセットボーイ。

HS-R60B ブラック

#### FM/AMステレオラジオカセットレコーダ HS-J7 ¥36,800

●FMステレオ/AMチューナーを内蔵。しかもワンポイントステレオマイクで生録したり、ラ ジオのエアチェックができるレコーディング機能も装備●3モードの再生オートリバース(1 往復/連続/マニュアル) ●ドルビーNR(Bタイプ・再生) ● メタルテープ 対応(録再) ●曲 の頭出しが簡単にできる、ミュージックセンサー●テープの安定走行を守るアンチローリン グ機構●オートストップ(録音時はテープエンドでリバース再生)●カンガルーポケット 「ラメ前か ●受信高速数: FM76-108MHz, AM530-1, 505kHz (テーブレコーター前) ●受信高速数: FM76-108MHz, AM530-1, 505kHz (テーブレコーター前) ●実用最大出力: 20mW + 20mW (EIAJ/DC) ● 電池持続時間: 97, 59時間(EIAJ出力) mW再生時)、 N4, 5時間(EIAJ指音時): (付慮収電池55M・39時間(EIAJ出力) mW再生時)、 N4, 5時間(EIAJ指音時): (付慮収電池55M・39時間等) ●位慮 20 (内ので) (のが604M・30 (外郊ACアター使用) ●表大外系 寸法・N822 5× 高さ1/15 5× 没行30 (一●重量:約3230 (電池含え) ●付慮品: (フルポインステレオマイク、インナーイヤータイプステレオ〜 Wボス、単3時電池×2、ベルトハンガー、ギーリングケース









テレオサウンドが手軽に楽しめる超薄型24.3mmのカラフ ル・カセットボーイ。

FM/AM STEREO RADIO CASSETTE RECORDER

**AUTO REVERSE** 

#### HS-P55 ¥18,800

●超小型W80×H108×D24.3mmのポケッタブルサイズ●カセット蓋は、カンガルーポ ケット式で便利●曲の頭出しに便利なキュー/レビュー●フルサイレントストップ

●トラック方式: コンパクトカセットステレオ方式 ●周波数範囲: 40~12,500Hz (NORM ALテープ) ●実用最大出力: 20mW + 20mW (EIAL/DC) ●電池持続時間: 約4時間(EIALI出力 im W等)(付属 整電池M-4使用時)●電源: DC3V(単4整電池×2),AC-100V(50/60Hz) (別売ACアダプター使用)●本体寸法: 補80×高さ108×泉行24,3m ●最大外影寸法: 補81×高さ108、泉行26,3m ●最大外影寸法: 補81×高さ108、泉行26,3m ●最大外影寸法: 補81×高さ108、泉行26,3m ●最大外影寸法: 補81×高さ108、泉行26,3m ●最大外影寸法: 補81×高さ108、泉行26,3m ●最大外影寸法: 補81×高さ108、泉行26,3m ●表大外影寸法: 前81×高さ108、泉行26,3m ●表大外影寸法: 前81×高さ108、泉行26,3m ●表大外影寸法: 前81×高さ108、泉行26,3m ●表大外影寸法: 前81×高さ108、泉行26,3m → 表示数量



HS-P55GR パールグリーン HS-P55BL パールブルー



HS-F7R LyF

タルテープでライブレコーディング が楽しめる。着脱式ワンポイントス テレオマイク付属の、レコーディング・カセッ トボーイ。

#### ステレオカセットレコーダ

#### HS-F7 ¥32,000

●付属のワンポイントステレオマイクで生録OK●外部機 器と接続して録音できるAUX端子●3モードの再生オート リバース(1往復/連続/マニュアル)●ドルビーNR(Bタイ プ・再生) ●メタルテープ 対応(録再) ●ミュージックセンサ ーで、頭出しも簡単●アンチローリング機構●オートストッ プ(録音時はテープエンドで、リバース再生に入る)●カセ ット蓋は、カセットの出し入れに便利なカンガルーポケット● ポーズスイッチ

●トラック方式:コンパクトカセットステレオ方式 ●周波数範囲:40~12,500Hz(NORMALテープ),40~16,000Hz(METALテープ)●実用最大出力:20mW+20mW(ETAJ/DC)。電池持続時間:約3時間(ETAJ出力)hw用生時)、約2,5時間(ETAJ発音時)(付属党施出M-4使用時)●電源:DC-3V(単4枚電池×2),4C-100V(50-60Hz)(別売ACア) ダブター使用) ●最大外系寸法:福83.3×高さ14.3×奥行24.7mm●重量:282g(電池含む) ●付属品:ワンポイントステレオマイク、インナーイヤータイプステレオヘッドホン、単4乾電池×2、ベルトハンガー、キ+リングケース、ショルダーベルト Cassette Boy HS U7BL パールブルー

HS-U7S シルバー

HS UTR POR

HS-U7P

ステレオトランスミッター機能搭載。もちろんオ ートリバース。FMステレオ/AMラジオ付ヘッド ホンをプラスした音楽自由型のカセットボーイ。

#### #5-P3X ¥39,800

●音を飛ばせるステレオカセットプレーヤーと、電波をキャッチ するFM/AM2バンドラジオ付ステレオヘッドホン付属●トラン スミッター内蔵だから、ヘッドホンはコードレス●オート(連続・ 往復)/マニュアルリバース機構●アンチローリング機構●メ タル対応●ノイズリダクションシステム

●受信周波数:FM76~108MHz、AM530~1,605KHz●トラック方式:コンパクトカセッ ●受信周波数: FM15-108MHz, AM530-1, 5058Hz(申号ラックカ式、コンパタ・カビ・ トステレオ 方式 ●周波 数範囲: 40-12, 500Hz (NDRMAL) テープ)、40-16, 500Hz (METALラープ) ●実用最大出力: 20mW + 20mW (EIAI/DC) ●電池持続時間: 約7 時間 (EIAI出力) mW時) (付属乾電池50M-3使用時) ●電源: Dc-3V (規3乾電池50M-3を用き) ●電源: Dc-3V (規3乾電池50M-3を用き) ●電源: Dc-3V (規3乾電池50M-3を用き) ●表 大外形寸法: 幅12×高さ89.5× 展行32, 8m=●重量: 325g(電池含む) ●付属品: ステレオラジオヘッドホン×1、単3 乾電池×2、単4乾電池×2、キャリングケース×1、ベルトハンガー×1、送信アンテナ×

## Cassette Boy



1時間)。充電しながらの電源供給90K。 (ソーラー時のみ)。

SR-100

HS-P3X ホワイト

フリムでかわいいオートリバースのカセットボーイ。FM/AMチューナー パック付きだから、カセットもFM/AMも 自由自在に楽しめる。

FM/AMステレオカセットプレーヤー

### HS-U7 ¥32,800

●カセットのかわりにラジオも聴けるチューナーパック付属 ●3モードのオートリバース(1往復/連続/マニュアル)● ドルビーNR(Bタイプ)●メタルテープ対応●簡単に頭出 しができる、ミュージックセンサー●テープの安定走行を保 つアンチローリング機構●カセット蓋は、カンガルーポケット式



-AS

●システムラック ドサイドを視の上で、カセットボーイといっアップでシステムを組む時に使用。 RK-A2 Y2 500



内蔵アンプのボリューム調整もOK。 ハイパワー2Wのブースター アンプ内蔵ミニスピーカー。

DO UD ミニスピーカーシステム SC-A5 ¥4.900×2(2台)組細包)

●実用最大出力2W(1個)のプースターアンプ内蔵●アンプ付スピー カーと通常スピーカーのどちらても使用可●オートパワースイッチング回 路●内蔵アンプのボリュームを自由に調整OK

●スピーカー:66mコーン型フルレンジ密閉型●インピーダンス:40●電源:DO-6V/単 2電池x4)、AC-100V、50/60Hz(別売ACアダプター使用) 寸法: 編80X高さ144X 集行 82me 章重: 380g(電池含ます) ●付属品: 電池(SUM-2)×8(2台分)、接続コード、カーカケ用ビスX2 編別売ACアダプター: AC-621 ¥2,200、AC-630 ¥3,800、DCプラグ分 配コード: DCW-II ¥1,000

SC-AS SJUN-SC-ASR LUI

● ACアダプター

カセットボーイや TP-27.TP-17.TP-M7. TP-M9を電灯線で使用する時に使います。 AC-100V→DC-3V (2次側電流400mA) DC-1.5V(2次側電流100mA)

AC-620A Y 2, 200

ミニスピーカーSC-A5 や SC-A7 を電灯機 で使用する時に使います。(スピーカーを2ヶ使用する時に使います。(スピーカーを2ヶ使用する場合はDCブラグ分配コードDCW-11¥1,000を併用してください。)AC-100V→ DC-6V (2次便電波 600mA)

AC-621



● ACアダプター カセットボーイとミニスピーカードゥ・アップ SC-A5、SC-A7のシステムを電灯線で使 用する時に使います。AC-100V→DC-6V(2 次側電流300mA)×2 DC-3V /2次側電 流200mA)

AC-630 ¥ 3 800



※HS-J7、HS-F7は特殊仕様の ため、一部のコンデンサーマイク以 外は使用できません。付属のマイク 以外にコンデンサーマイクを使用 する場合は、アイワCM-30Aをお使 いください。







●リアスピーカー サラウンドとして使用する時に使います

Lollipop



PS-W6S シルバー PS-W6R Lyド

再オートリバース搭載のWカセット《ロリポップ》。TV(VHF)の 音声多重放送対応、TV/FM9局プリセットなど多彩な機能満載。

#### キャリングコンボーネントシステム PS-W9 ¥99,800

●タッチ・チャンネル感覚でチューニングができるTV/FMランダム9局プリセット ●テレビの音も思う存分楽しめる音声多重(ステレオ・2ケ国語)対応のTVチューナー(VHF)を内蔵●A・B面たっぷり連続録音できる録再オートリバース●倍速シンクロダビングOKのWカセット搭載●シンクロ動作OKのフルオートプレーヤー●録再対応の5バンド・グラフィックイコライザー搭載●ドルビーNR(Bタイプ)●9曲デジタル表示のミュージックセンサー●オートテープセレクター●実用最大出力14W(AC時)●タイマースタンバイ

●受信周波数:TV4ch~12ch, TV (1-3ch) /FM76~108MHz, AM530~1,605Htz●トラック方式:コンパクトカセットステレオ方式●スピーカーロ径:140mm円起2個(ウーバー)、26mm円起2個(ツイクー)。●周波数範囲:40~13,000Hz(N08MALテープ)、40~16,000 Hz(METALテープ)●実用最大出力:(ACB) 7W+7W(EIAJ/3.2 ♀) ●電産:AC/DC/カー(但しレコードプレーヤーはAC)●付属品:電源コード、プレーヤースタンド、FM7イーダーアンテナ、プリセット用ドライバー、プリセット用表示ラベル

ープレビの音声も自由に聴ける。5バンド・グライコ、フルオートプレーヤー装備。倍速ダビングOKのWコンポ。

#### キャリングコンポーネントシステム PS-W6 ¥75,800

●テレビの1ch~12chの音声も受信できるTVチューナー (VHF) 内蔵●ダビング・編集も自由自在な録再+再生のWカセット●倍速/定速ワンタッチシンクロダビング
●再生対応の5バンド・グラフィックイコライザー●多彩な機能で操作が気軽にできるフルオートプレーヤー●ノイズが少なくクリアなサウンドが楽しめるドルビーNR (Bタイプ) 搭載●メタル対応●タイマースタンバイ●実用最大出力総合10W(AC時)のハイパワー●録音/再生ミキシング機構●ミュージックセンサー装備



リニアトラッキングプレーヤー、グライコ搭載のキャリングコンポシステム《サウンド・エディター》。 キャリングコンポーネントシステム PS-3 ¥85,800

ダイレクトドライブフルオートプレーヤー搭載。カートリッジはVM型装備。好みの音を自由に再現する5バンド・グラフィックイコライザー、ミュージックセンサーも装備。スピーカーは本格的2WAYシステムで、出力は総合14W(AC時)。シンクロオペレーション、タイマースタンバイなど機能も多彩。

●受信周波数:FM76-108MHz, AM530-1,605Hz●トラック方式:コンパクトカセットステレオ方式●スピーカーロ径:16cmコーン型ウーハー、6cmコーン型ツイーター●周波数範囲:50Hz-20,000Hz●電源:AC/DC/カー(センターユニット)、AC(レコードプレーヤー)●実用最大出力:〈AC時)7W+7W(EIAJ)



レコードからも、カセットからもカンタンに編集できるキャリングコンポシステム《サウンド・エディター》。

10曲の範囲でランダムにプログラムした曲順で自動演奏、しかもテープtoテープの倍速シンクロダビングがワンタッチでできるプログラム・オート・ダビング機構。出力は総合30W(AC)。プレーヤーは、トレース能力に優れたリニアトラッキングアーム搭載。





キャリングコンポーネントシステム
……CA-W2 ¥94,800
レコードプレーヤー…LX-5 ¥30,000
ラック……RK-W2 ¥5,000
システム価格・……¥129,800





は撤載、楽しみイロイ

新製品

★★ 声多重(ステレオ・2ヶ国語)対応T ▼ Vチューナー内蔵、再生オートリバ ース。サウンド・アレンジ自在の5バンド・ グラフィックイコライザー装備のWコンポ。

キャリングコンポーネントシステム

#### CA-W4 ¥49,800

- ●FM/AMにTV(VHF)サウンドをプラス、しかも音声多 重(ステレオ・2ヶ国語)対応●ロングリスニングに便利な 再生オートリバース ●カセットからカセットへ倍速/定速 ワンタッチシンクロダビング●録・再対応5バンドグラフィ ックイコライザー ●実用最大出力総合10W(DC時) ●タ イマースタンバイ機能●2電源方式
- 受信周波数: TV(1-3ch)/FM76-108MHz, TV4-12ch, AM530-1,605KHz トラ ・受信周波数・IV(1 -- Sch/) Fra i = 1 - 108 int 2, IV-1 - (2ch, Mn32) - 1, 003 mth 2 / (2 - r) - √2 が 3 - 1 ン パクトカセットステレオカオ。タスピーカーロ径・100 mth 型を振り、イン・1、20 mth 型を振り、イン・1、20 mth 型を振り、イン・1、000 ht (METAL テープ)・実用最大出力:(DC時) 5 W + 5 W (EIAJ/3、2 Ω) ● 電池 - 15,800mL(NE) か20時間 (EIA音楽事生時VOL7程度) (単1 乾竜 ・治使用時) ● 電源: AC/DC ●最大外形寸法: 幅570×高さ148×奥行175mm (EIA) ● 重量: 435.3% (電池含む) ● 付属品: 電源コード



声多重(ステレオ・2ヶ国語)対応TVチューナー内蔵、録 再オートリバース。録再グラフィックイコライザーも装備。

#### キャリングコンボーネントシステム CA-W9 ¥75,800

●カセットからカセットへ倍速/定速の2スピード編集がワンタッチでできるWカセット搭 載●音声多重対応TVチューナー(VHF)内蔵 ●TVチャンネルとFM局がすぐに呼 び出せるTV/FMランダム9局プリセットチューニング機構●録・再対応の5バンド・グ ラフィックイコライザー●9曲ミュージックセンサー●長時間連続して録音・再生が可能な オートリバース機能●クリアな音を楽しめるドルビー(Bタイプ)NR搭載●オートテープ セレクター(ノーマル、メタル、クローム)●タイマースタンバイ●実用最大出力総合14 W(AC時)● スピーカー着脱式3点キャリングコンポ●3電源方式

● 受信周波数: TV(1-3ch)/FM76-108MHz, TV4ch-12ch, AM530-1, 605kHz®トラック方式: コンパクトカセットステレオ方式 ● ス ・ 受信周波数:100mm円を2個(アーバー)、20mm円型2個(アイーター)●風波数範囲:40-13,000Hz(NORMALテープ)、40-16,000Hz (METALテープ)●実用最大出力;(DC時)5W+5W(EIAJ/3.2Q)、(AC時)7W+7W(EIAJ/3.2Q)●電池持続時間:約5.5時間(EIAJ 辞音時)約4時間(EIAJ音楽再生時VOL7程度)単1を電池使用時)●電源:4C/DC/カーの最大外形寸法:福E12×高さ200×奥行198mm ●重量: 約8.8kg(電池含む)●付属品:ACコード、プリセット用ドライバー、プリセット用表示ラベル

#### 倍速プログラム・オート・ダビングでテープ音楽をスムーズ&スピー ランダム編集口Kのキャリングコンポ。

#+1/>/32#-#>/>374 CA-W2 ¥94,800

●10曲の範囲でランダムにプログラムした曲順で、 自動演奏ができ、しかも倍速シンクロダビングがワ ンタッチ、プログラム・オート・ダビング機構。飛び 越し選曲も可能 ●総合出力30W(AC時) ●プレ ーヤーシンク端子つき ●ドルビー NR (Bタイプ) を搭載●同時再生・カラオケ録音・多重録音OK● フェザータッチのロジックコントロール●3電源方式



・受信周波数:76-108MHz, AM535-1,605KHz ●トラック方式: コンバクトカセットステレオ方式 ●スピーカー口径:120mm円型2個(ウーバー)、50mm円型2個(ツイーター)、302×42mmバッシブラジェーター(本体装備)●周波数範囲:30-13,000Hz(NORMALテープ)。30-16,000Hz(METALテープ)●電源:AC/DC/カー●SN北:54dB(NORMALテープ,DOLBY NR OFF)●ワウ・フラッター:0.04%(WRMS) ●実用最大出力:20W(10W+10W)(EIAJ/DC)30W(15W+15W)(AC)●電池持続時間:約5時間(EIAJ持音時)約2時間(EIAJ持音時) VOL8程度(単1乾電池使用時)●最大外形寸法:福630×高さ29×集行190m●重量:10.8kg(電池含む)※別売カーアダプター: DC-123 ¥ 4,400



Vチューナー内蔵、ドルビー(Bタイプ)NR、5バンド・グラ フィックイコライザー搭載。テレビサウンド自在のWコンポ。

#### キャリングコンボーネントシステム CA-W6 ¥49,800

- ●FM/AMだけでなくテレビの1~12chの音声まで受信できるTVチューナー内蔵● ダビング・編集自由自在。録再+再生のWカセット●倍速/定速ワンタッチシンクロダビ ング ● クリアなサウンドが楽しめるドルビー (Bタイプ) NR ● 再生対応の5バンド・グラ フィックイコライザー●スピーカー着脱式3点キャリングコンポ●耳に迫る。実用最大出力 総合10W(AC時)のハイパワー●録音・再生ミキシング機構●簡単操作で頭出しOK のミュージックセンサー●メタルテープ対応●3電源方式
- ●受信周波数:TV(1-3ch)/FM76~108MHz, TV4ch~12ch, AMS30~1, 605kHz・トラック方式: コンパクトカセットステレオ方式
   ●スピーカー口径:100m円型2個(ウーバー), 20m円型2個(ツイーター)・●周波変数額:40~12,500Hz (NORMALテープ)、40~16,000Hz (METALテープ)・●実用最大出力:(OC時) 4W+4W (EIAL/4 Q)、(AC時) 5W+5W (EIAL/4 Q) ●電池持続時間:約3時間(EIAL) 録 音略) 約2時間 (EIAI音楽再生時VOL7程度) (単1教電池使用略) ● 電源: AC/DC/カー ●最大外形寸法: 福 580×高さ158×奥行 158mm (EIAI) ●重量 約5.2% (電池含む) ●付属品: 電源コード

5バンド・グラフィックイコライザー搭載。ドルビーシステム装備のキャリン グコンポ。

++11>93>#-49,800 ¥49,800

●スピーカー着脱式3点キャリングコンポ●5バン ド・グラフィックイコライザー搭載●ドルビーNRシ ステム(Bタイプ) ●プレーヤーシンク端子つき(レ ックシンク付プレーヤー使用)●曲の前後の頭出 しが簡単なミュージックセンサー●専用ボリューム 付録再ミキシング機構●タイマースタンバイメカ● フォノ端子●入出力端子●3電源方式


●受信周波数: FM76 - 1984htt, AM530 - 1,605KHz●トラック方式:コンパクトカセットステレオ方式●スピーカーロ径:120mm円型2個(ウーバー),40mm円型2個(ウイ・ター)●周波数範囲:30-13,000hz(NORMALテープ),30-16,000hz(METALテープ)●電源: AC/DC/カー● SM上:52dB(NORMALテープ,DOLBY NR OFF)● ワウ・フラッター:450.095(WEMS)●実用最大出力:5 W+5W (EIAI/DC),7W+1W(AC)●電池持続時間:59bp8間(EIAI発音時),508時間(EIAI発表音時)508時間(EIAI発表音時)508時間(EIAI発表音時)508時間(EIAI発表音時)508時間(EIAI発表音時)508時間(EIAI発表音時)508時間(EIAI発表音時)508時間(EIAI発表音時)508時間(EIAI発表音時)508時間(EIAI発表音時)508時間(EIAI発表音時)508時間(EIAI発表音時)508時間(EIAI発表音時)508時間(EIAI発表音時)508時間(EIAI発展音時)508時間(EIAI発展音時)508時(EIAI発展音時)508時間(EIAI発展音時)508時(EIAI発展音時)508時間(EIAI発展音時)508時間(EIAI発展音時)508時間(EIAI発展音時)508時(EIAI発展音時)508時間(EIAI発展音時)508時(EIAI発展音時)508時(EIAI発展音時)508時(EIAI発展音時)508時間(EIAI発展音時)508時(EIAI発展音時)508年(EIAIA

# ▼ Vチューナー内蔵、録再オートリバース、そしてTV/FM9局プリセットOKの多彩な機能。テレビが自由に録れて、聴けるWカセット搭載。

TV/FM/AMステレオラジオカセットレコーダ

#### CS-W88 ¥46,800

- ●TV番組も自由に聴けるTVチューナー(VHF)内蔵●ワンタッチで呼び出しOKのTV・FMランダム9局プリセットチューニング機能●倍速/定速の2スピードシンクロダビングができるWカセット搭載●A面からB面へたっぷり録って、聴ける録再オートリバース機能●一発選曲のデジタル方式9曲ミュージックセンサー装備●スピーカーは2WAYシステム。さらに迫力の大出力総合8W●留守録に便利なタイマースタンバイ機構●3電源方式
- ●受信周波数:TV(1-3ch)/FM76-108MHz, TV4ch-12ch, AM530-1,605kHz ●トラック方式:コンパタトカセットステレオ方式電スビーカー口径:100mm円型2個(ワーハー)、ツイーター2個●周波数整囲:40-12,500Hz (NOPMALデーブ)、40-16,000Hz (METALテープ)●実用最大出力:(DC時) 4W+4W(ETA)/4Q) ●電池持続時間:対4時間(ETA 月時前)約2,5時間(ETA/音楽再生時、VDL7程度)(単26電池SUM-2使用時)●電源:AC/DC/CAR●最大外形寸法:幅500×高さ138×爰行115mm●重量:約3.7kg(電池含む)●付展品:ACアダプター、ブリセット用下ろイバー、ブリセット用表示ライバー





#### ▼ Vチューナー内蔵、デジタル式9曲ミュージックセンサーも 装備。倍速ダビングOKの《フットワークW55》。

#### TV/FM/AMステレオラジオカセットレコーダ CS-W55 ¥32.800

- ●テレビの1ch~12chの音声まで聴けるTVチューナー内蔵●ダビング・編集に便利なWカセット搭載。しかも、ダビングは倍速/定速の2スピード●お気に入りの曲も簡単に頭出しができるデジタル9曲ミュージックセンサー装備●メタルテープ対応(再生)●コンパクトボディにダイナミックパワー。実用最大出力総合5.6W●電源のムダを防ぐ省エネ設計のオートストップ●オートラウドネス●イージー録音に便利な内蔵マイクロホン●2電源方式
- ●受信周波数: TV(1-3ch)/FM76-108MHz, TV4ch-12ch, AM530-1, 605kHz●トラック方式: コンパクトカセットステレオ方式● ス ビーカーロ径: 100m円型2億(ゲーハー)、ツイーター2個●周波数範囲: 50-12, 000Hz/NORMALテープ)、50-16, 000Hz/MERL テ ナプ・金字用景大出力: (OCBP) 2.8W+2.8W(EIAJ/2.80) ●電池持続時間: 計り88時間(EIA)音楽中別(EIA)音楽中別(EIA)音楽中と VOL7程度)(SUM-1使用時)●電源: AC/DC ●最大外形寸法: 編500×高さ155×展行104.5mm ●重量: 約3.35kg (電池含む)



#### T Vも聴ける。TVも録れる。ロングプレイが楽しめる、録 再オートリバース。

#### TV/FM/AMステレオラジオカセットレコーダ CS-R2 ¥29,800

- ●TV(VHF)も楽しめるTV/FM/AM3バンドチューナー内蔵●録再対応の3モード 式オートリバース(1往復/連続/マニュアル)●操作のしやすいソフトタッチコントロール
- ●曲の頭出しも楽々できるミュージックセンサー装備●メタルテープ対応(再生)●迫力のサウンドが満喫できる実用最大出力総合5.6W●スピーカーは臨場感豊かな2WAYシステム●タイマースタンバイ機能
- ●受信周波数:TV(1-3ch)/FM76-108MHz、TV4-12ch,AM530-1,605KHz●トラック方式:コンパクトカセットステレオ方式●スピーカーロ径:100mm円型2個(ウーハー)、20mmツイーター2個●周波数範囲:50~12,500Hz(NORMALテープ)、50~16,000Hz(METALテープ)・実用最大出力:(DC時)2.8W+2.8W(EIAJ/2.6分)●電池持続時間:約20時期(EIAJ接音時)約3時間(EIAJ接音時)2016時間(EIAJ接音時)約3時間(EIAJ接音時)2016年度)(単純電池5UM-1使用時)●電源:AC/DC●最大外形寸法:幅444×高さ151×奥行122mm●重量:3.0kg(電池含む)●付零品:AC/DC●最大外形寸法:幅444×高さ151×奥行122mm●重量:3.0kg(電池含む)●付零品:AC/DC●最大外形寸法:幅444×高さ151×奥行122mm●重量:3.0kg(電池含む)●付零品:AC/DC●最大外形寸法:相444×高さ151×奥行122mm●重量:3.0kg(電池含む)●付



#### **来** 時代にマッチしたパソコン対応。しかもTV番組も自由 に楽しめる3バンドチューナー内蔵。

#### TV/FM/AMステレオラジオカセットレコーダ CS-J23 ¥23,800

- ●プログラムのロード、セーブが自由にできるパソコン対応●TV(VHF)番組も存分に聴けるTV/FM/AM3バンドチューナー内蔵●聴きたい曲の頭出しも簡単なミュージックセンサー装備●実用最大出力総合5.6W●オートストップ●パソコンロード時に便利な位相切換スイッチ●AUX/CMT IN、CMT OUT、REMOTE端子●オートラウドネス●ソフトイジェクト●2電源方式
- ●受信用波数: TV(I ~ 3ch)/FM76~108MHz, TV4~12ch, AM530~1,605KHz ●トラック方式: コンパクトカセットステレオ方式 ●スピー カーロ径:100mm円型2個●周波数値囲:50~12,500Hz(EAJ)●実用最大出力: (DC時)2.8W+2.8W(EAJ/2.60) ●電池特別時間: 約20m前(EA)対音数約96m時間(EAJ音楽再生時VOL6程度)(単i 乾電池SUM-1使用時)●電源:AC/DC●最大外形寸法:幅444× 高さ152×泉行105mm●重量:2.7kg(電池含む)●付属品: ACコード
- 高さ 152×奥行 105mm●重量: 2、7kg(電池含む) ●付属品: ACコード ※この商品のスピーカーはフルレンジスピーカーです。ツィーターはついておりません。

Foot Work



カセットデッキのグレード、録再クイックリバース 採用。瞬間自動反転(約0.4秒)で、録っても、聴い ても、ロングプレイ。

FM/AMステレオラジオカセットレコーダ

#### CS-R1 ¥37,800

●瞬間自動反転の録再クイックリバース●フェザータッチ のフルロジックメカ●ミュージックセンサー●メタルテープ対 応(再生) ●実用最大出力総合5.6W ● 2ウェイスピーカー 方式 ● オートレックミュート ● マイクミキシング ● ラインイン 端子 ● 3電源方式

CS-J23S

CS-J23R

●受信周波数:FM16~108MHz, AM530~1,605kHz●トラック方式: コンパクトカセット ステレオ方式 ●スピーカーロ径:100mm円型 2個(ワーバー)、ツィーター2個 ●周波 数値囲:40~12,500 (NOBMALデーブ)、40~16,000Hz(METALテーブ)●電源ACのCAR●SN比:526df (NOBMALテーブ)●東国最大出方:接合5.5W(2.8WH-2.8W)[CIAI DC)●電池は特技時間:約5時間(ETA)接音時)約2.5時間(ETA)音楽再生時、VOL 7程 (京)(単定乾電池SUM・2電池使用時)●最大外方:1法編436×高さ141×奥行122.5 mm●重量:2.5kg(電池を含む)●付属品:ACのアダプター



auto reverse

TP-275 >JUN-

TP-278 75-2

▶ ソコン対応。プログラムのセーブ・ロードができるミニカ セット。早聞き再生・キュー/レビューの便利機構も装備。

スタート・ストップするサウンドレベルセンサー・システム装備 (SLSS)●連続可変式マイクセンサー(マイク感度調整)●

早聞き再生メカ●ワンプッシュレコーディング●キュー/レビ ュー●内蔵コンデンサーマイクロホン●モニタースピーカー


●トラック方式: コンパクトカセットモノラル方式 ●スピーカー:50mm丸型80 ●周波数 範囲:150-8,000社(EIAJ)●実用最大出力:350mW(EIAJ/Dび)●電池持続時間:約5 時間(EIAJ経音時)、約4.5時間(EIAJ経音再生時 VOL8程度)付属乾電池SUM :3使

期間(に10月ま日) 用助●電源:電池のC 3V(単3×2)電灯線AC 100V, (50/60H2)(別売アダプターAC:620 A使用)●最大外形寸法:88.5(編)×115(高さ)×33(集行)mm●重量:約335g(電 池含む)●付編品:単3乾電池×2、イヤホン、ストラップ

内蔵●外部入力端子(AUX)●2電源方式

## ミニカセットレコーダ TP-17 ¥15.000

●W83.5×H108×D29.0mmの小型ポケットサイズ(本体寸法) ●パソコン対応●早 聞き再生メカ●フルサイレントストップ●モニタースピーカー内蔵●内蔵コンデンサ マイクロホン●2電源方式



音声を感じて会議・講義を自動 的に録音、サウンドレベルセン サー・システム搭載。薄さ17.8mm、 Reportus マイクロレポート。 TP-M7 ¥20.600



■W128 8×H59.0×D17.8mm • 205g ポケットサイズ●音声を感知して会議・ 講義を自動的にメモってくれる、サウンド レベルセンサー・システム●電池持続時 間は録音で17時間(EIAJ)●連続可変 式マイクセンサー●2スピード方式●フ ルサイレントオフ●別売タイピンマイクで リモート・ポーズ ●キュー/レビュー ●2 電源方式

トラック方式: 2トラック|チャンネル方式●スピーカーロ径: 35em円型●実用最大出力: |180mW(EIAJ/DC)● 電源: AC/DC●付属品: イヤホン、単3乾電池×2、キャ

ビジネス情報をクリアに、高密度 にキャッチ。単一指向性タイピン マイク付属。サウンドレベルセン サー・システム装備。保住のこれ



●トラック方式: 2トラック|チャンネル方式●スピーカーロ 径:36mm円型●実用最大出力:200mW(EIAJ/DC)● を 35mm/19世 メート (2017) - 25mm/19世 (2017) - 25mm/19 (2017) - 2


コンパクトとマイクロのダブルカ セット新時代《タンデム》。相互ダ ビング、同時録再・連続録再。メ タル対応。 \* 5



●受信周波数:FM76-108MHz,AM525-1,605KHz● ●受信制成数:PMP<sup>®</sup> 106mints Ana23 1,00min トラック方式:4トラック2チャンネルステレオ方式●スピー カーロ径:120mm円型2個 ●実用最大出力:総合7W (EIAJ/DC) ●周波数範囲:[C]50-12,000Hz (NORMAL テープ)、50-13,000Hz(CrO<sub>2</sub>タイプテープ)、50-16,000 デーノ、50-15、000m2(3/5/ディンテーノ、50-16、000m2(METALテープ)、

(2.4cm/sec時) ●電源: AC/DC/カー●電池持続時間:

(2.4cm/sec時) ●電源: AC/DC/カー●電池持続時間: 注: 編520×高さ186.5×患行140mm●重量:5.6kg(電 池含む)※別売カーアダプター: DC-123 ¥4,400



DR-1 ¥28,500

Renart

データレコーダ

●独自のデジタル信号波形処理 回路採用●レベル完全無調整


●フロッピーディスクに迫る高速処 理を可能にするRS-232Cインター フェイス対応 PC-8801専用TOS により、高速ファイルサーチ機構、カ セットテープ1巻(C-60、メタルテー プ)にフロッピーディスク約10枚分

(3.5 メガバイト)の記録可能(RS-232C、9600ボー)●便利なプログラム頭出し機構

●オートレックミュート●位相切換スイッチ●フルロジックメカ採用●アクセスインジケータ

●トラック方式: 4トラック2チャンネル●録音方式: 総和録音●消去方式: AC消去●テープスピード: 4.75cm/sec●使用テープ: CMT モードノーマルテープ(TYPE I)、RS-232Cモードメタルテープ(TYPE II)●対応転送速度: CMTモード600 - 2400bps、RS-232Cモード600-9,600bps●最大外形寸法: 福175×高さ112×奥行260m●重量: 2.5kg●電源: 電灯線 AC100V(50/60Hz)●消費電力: IOW ●付属品: RS-232C専用コーF×1、PC-880Iシリーズ用TOSテーブ×I

EGAGEG05CCD4AAGEDEC # 047EDBAAGA05CC04BA66E M4\*="04EBAGE805CC04AAGEDEC \$(1)=R\$:NEXT B1+16 B0715=82



●エラーを大幅におさえる独自のデジタル 信号波形処理回路●レベル完全無調整 ●2倍速ロード(MSX1200ボーのテープ)を 実現。ロード時間を従来の%に短縮●バッ クアップテープもデジタル信号波形でつくれ るサブアウト端子付●セーブ/ロード時に、パ ソコンに接続したままテープを定速で走行で きるMOTOR ボタン●セーブ、動作状態 を確認できるLED表示●2400ボー対応 ●各種ソフトに対応する位相切換スイッチ

ラー激減、独自のデジタル信号波

形処理回路採用。どんなパソコンに

トラック方式:2トラックトナンネル●録音方式:直流バイアス能和録音●消去方式:DC消去●テーブスピード:4.75/9.5cm/sec
 使用テーブ:ノーマルテーブ(TYPEI)●対応転送速度:600-2,400bps・●最大外形寸法:幅166×高さ128×奥行146cm●重量:1,2kg●電源:電灯線AC100V(50/60Hz)●消費電力:3W



STEREO AIWA CR SR LOF FM/AM FM/AM



M多局化が大きな魅力。アウトドア・リスニングが満喫で きる、FMステレオヘッドホンラジオ《スカイプレイ》。

#### FMステレオヘッドホンラジオ HR-S5 ¥8,900

●ミニFM局もすかさずキャッチ、FMステレオチューナー内蔵 持ち運びに便利な3点 折りたたみ式●海外でのFMやテレビの1~3chの音声も楽しめるワイドバンド設計● わずらわしさを解消する82gの超軽量

●受信周波数:FM76-108MHz●実用最大出力:20mW+20mW(EIAJ/32Q)●電池持続時間:約20時間(付属乾電池UM-4使用時) ●電源:DC-3V(単4乾電池×2)●重量:82g(電池含む)●付属品:単4乾電池×2 ワイヤーアンテス

#### ち歩き自在のヘッドバンド3点折りたたみ式。FM/AM ステレオラジオヘッドホン《スカイプレイ》。

#### 

●FMステレオ/AM2バンドチューナー内蔵●ヘッドバンド3点折りたたみ式●レコー ディングOKのカセットボーイと組み合わせれば、エアーチェックも楽しめる入出力端子 付●付属のコードを使えば、ステレオヘッドホンとして使用可能●海外でのFMやテレ ビの1~3chの音声も楽しめるワイドバンド

(ラジオ部) 受信別法数: 76 - 108MHz. AM530 - 1,605kHz ● 実用最大出力: 20mW + 20mW (EIAJ/322) ● 電池持続時間: FM時的 20時間(付職後電池SUM-3/5)接用時) ●電源: DC-3/W単3を電池×2/ベールドホン・共通部》●型式: ダイナミック型●インビーダンス: 32 2 ● 再生周波数: 20 - 20,000Hz ● 出力音圧レベル: 100dB //mW (HxHz) ● 最大許容入力: 100mW ● 定格入力: 40mW ● 重量: 165g (電池含む) ● 付属品:接続コード FMワイヤーアンテナ 単3轮電池×2

#### ジオにもヘッドホンにもなる面白ラジオ。FMステレオ/ AM2バンドラジオヘッドホン《スカイプレイ》。

#### FM/AMステレオラジオヘッドホン HR-S2 ¥11,800



●FMステレオ/AMの2バンドチューナー内蔵●持ち歩き、 収納に便利な折りたたみ式●付属コードを使えば、普通の ヘッドホンとしてOK●レコーディングOKのカセットボーイと 組み合わせれば、アウトドアでFMエアチェックも楽しめる 入出力端子付

●受信局波数:FM76-108MHz, AM530-1, 605kHz●実用最大出力:20mW+20mW(

ETAL/DC) ●電池持続時間: MM時望20時間: (UM-4使用時) ●電源: DC-3V(単4を電池×2) 〈ヘッドホン・共通部〉 ●型式: ダイナミック型 ●インビーダンス: 32 Q ●再生周波数: 20-20,000Hz ●出力音圧レベル: 100dB/ImW(IkHz) ●最大許容入力: 100mW ●定格入力: 40mW ●重量: 115g(電池含む)



新製品 TURARD



刺サイズで超薄形。FM/AM2バン ドの《ステレオカードCR-5》。

#### FM/AMステレオレシーバー

#### CR-5 ¥12,800

●FMだけでは物足りない人に、うれしいFM/AM2バンド ●海外でのFMやテレビの1~3chの音声も楽しめるワイドバ ンド・耳にピッタリ収まるインナーイヤータイプステレオヘッドホ ン付属だから、HiFiサウンドも思いのまま●省エネ時代に対 応したパワーセーブスイッチ回路採用●手帳型ケース付属

●受信周波数:FM76-108MHz、AM530-1。605kHz●実用最大出力:20mW+20mW( ●受信周波数(FM16 - USMR2, MG320 - 1,003M2を実出る人のアンCOMP\*でした。 EIAJ (170) ●電池持続時間: FM時刻15時間(UM 4使用時) ●電源 DC 3V(単4乾電 池UM 4×2) ●最大外形寸法 55(福/×91.7(高さ)×12.5(厚2)mm ●重置:約63 g(電池含む)●付端品: 短小型ステレオヘッドホン、ソフトケース、単4乾電池×2

## イターサイズの超小型だから、胸ポ ケットにスッポリ。FM専用ステレオ レシーバー《ステレオカードCR-3》。

#### FMステレオレシーバー

#### CR-3 ¥9,800

●ライターサイズのFM専用ステレオレシーバー●FMは 海外でも聴ける76~108MHzのワイドバンド設計。テレビの 1~3chの音声もするどくキャッチ●付属のヘッドホンは超小 型インナーイヤータイプ・ヘッドホンプラグを抜くと自動的に電 源が切れる省エネ設計のパワーセーブスイッチ回路

●使信周波数:FM76-108MHz●実用最大出力:20mW+20mW(EIAJ/170)●電池持 続時間:約15時間(UM-4使用時)●電源:DC 3V(単4乾電池UM-4×2) ●最大外形 寸法:35(幅)×93(高さ)×12.5(厚さ)mm●重量:約50g(電池含む)●付場品:超小 型ステレオヘッドホン、単4乾電池×2

#### Vの番組も聴ける、3バンドチュー ナー内蔵。12.5mmのコンパクトボディ に、便利な小型スピーカー内蔵。

#### TV/FM/AMレシーバー

#### CR-S25 ¥8,600

●アウトドアで気軽にTVサウンドが楽しめる、TV(VHF)/ FM/AM3バンドモノラルレシーバー●1人の時でも、2人 の時でもサウンド自在、便利な小型スピーカー内蔵●FM は海外でも使えるワイドバンド設計●名刺サイズの小型 ながら、実用最大出力100mW●36mm円型スピーカー

●母信周·後数: TV4~12ch, TV(1~3ch)/FM76~108 MHz, AM530~1, 605kHz ●スピ (高さ)×13.5(是行)mm(EIAJ) @事量:約69g(電池含む) @付属品:TV/FM用ワイヤ ホン、ケース、単4乾電池×2

### 名 ーバー。しかも薄さは12.3㎜のスー 刺サイズのFM/AM2バンドレシ パースリムサイズ。

#### FM/AMレシーバー

#### CR-22 ¥8,900

●名刺サイズのイヤホン専用モノラルレシーバー●バ ンド切換えはFM/AMの2段切換え●海外でも使えるFM ワイドバンド設計●パワーセーブスイッチ回路●付属の イヤホンは、小型軽量インナー・イヤータイプのハイファ イイヤホン●収納状態で操作できる手帳形ケース付属

●受信周波数:FM76-108MHz.AM530-1,605KHz●実用最大出力:20mW(EIAJ 受力協成数: - monaso - ,600m/ac/サールン 20mm (2007) 20mm (2



AR 888 ホワイト AR 888R レッド AR 888BL ブル



### ★★ 質でデザインで、AMポケッタブル ラジオのSimple is Best (AR-888%

#### AMボケッタブルラジオ

#### AR-888 ¥3,000

●薄さ23mmのAMワンバンド・タバコサイズほどのシャレた ポケッタブルラジオだから、楽しみいっぱい●実用最大出力 120 mW (EIAJ/DC) ●57mm円形スピーカー

●受信周波数:AM530~1,605kHz●スピーカー:57mm円形401億●実用最大出力: 120mW(ETAJ/DC)●電池持続時間:約28時間SUM-3(s)使用時●電源:DC-3V(単3電池×2)●外形寸法:67(幅)×106(高さ)×23(厚さ)mm(突起部含まず)●重量:160 g(電池含む)●付展品:イヤホン、単3乾電池×2





4 チャンネル・ステレオカラオケに対応 したFM/AMラジオ内蔵のステレオ

コンポカラオケ。 4CH.STEREO MULTI SYSTEM

#### ステレオコンボカラオケ KA-150 ¥168,000

●8トラック(再生)+8トラック(再生)+カセット(再生)の4デッキメカ●4チャンネル・ステレオカラオケ対応(①リードメロデルをお手本ボーカルによる一段と充実したレッスン機能②絶対番地方式による一発選曲、すばやい頭出し③歌い出しがひと目でわかるCUE信号を、電光表示④音声多重モードで完全ステレオ)●頭出しがワンタッチの10曲ダルクト選曲(カセット再生側)、5曲飛び越し選曲(カセット録再側)●マイク音質3段切換●再生側テープにあわせて録音スタート、ストップする簡単操作のシンクロダビング機構●マイクスイッチでテープスタート●BBD電子エコー(4096段)/コーラス●4曲/8曲入りテープ切換●総合60Wの大出力●テープスピードコントロール●AC電源方式

●受信周波数: FM76-108MHz, AM525-1,605kHz●トラック方式:8トラック2チャンネルステレオ方式(8トラック部)、コンパクトカセットステレオ方式(4チャンネルステレオカラスケッテーブ対応(カセット)・8レビーカーは200mmy×2-0両数数範囲:40-16,000Hz(クローム・カセット)、40-10,000Hz(8トラック)●実用最大出力:50W(30 W+30W)●電源:AC●載大外形寸法:幅544×高さ773×集行285mm●重量:31kg ●付属品:棚板火2.棚板用ダ742





ゲ リーンボタンで一発バランス、4倍 速の早送りでスピーディな頭出し。

ステレオコンボカラオケ

#### KA-50 ¥85,800

●8トラック(再生)+カセット(録再)の2デッキメカ ●スピーカーセパレート型ステレオカラオケ●自動音量調整機構 ●マイク音質切換●音声多重テープ対応●8トラック→カセットへのシンクロダビングOK●マイクスイッチONでテープスタート●待たずに歌える4倍速の頭出し機構(8トラック)●BB D電子エコー(2048段)●4曲/8曲入りテープ切換 ●テープスピードコントロール(約±10%)●15W+15W(AC時)の大出力●AC/DC/カーの3電源方式

トラック方式: 8トラック2チャンネルステレオ方式(8トラック部)、4トラック2チャンネルステレオ方式(カセット部)・0元ピーカーロ径:160mmが2.50mmが2を側消波数範囲:40-(3,000 Hz(カセット部)、40-10,000 Hz(8トラック部)・●電源:AC/DC/カー●実用最大出力:30 W (15W+15W)(AC)、20W (10W+10W)(ETA/D ●電池時終時間:約4.5時間(ETA/接達用生時)01.5程度)、801時間(ETA/音楽用生時)01.5程度)(SUM-1(5)使用)●最大外形寸法:編410×高さ540×無行250mm●重量:18kg●付属品:AC電源コード。標板×1、標板取付ゲボ×4

# 力多对于



**お** 手持ちのオーディオシステムと電波 を飛ばしてドッキング。離れて歌える カラオケデッキ。

ステレオカラオケデッキ

#### KD-T50 ¥64,800

●8トラック(再生)+カセット(録再)の2デッキメカのカラオケデッキ●結線のいらないFMステレオトランスミッター内蔵●ボタンを押すたけて、マイクとテープの音量が適正バランスになる自動音量調整機構●マイク音質切換●音声多重テープ対応●頭出しは4倍速早送り(8トラック部)●BBD電子エコー(2048段)●5曲ミュージックプログラム(カセット部)●4曲/8曲入りテープ切換●テープスピードコントロール(約±10%)●AC/DC/カーの3電源方式

●トラック方式:8トラック2チャンネルステレオ方式(8トラック部)、4トラック2チャンネルステレオ方式(カセット部)●周波数範囲:40-13,000Hz(カセット部)40-10,000Hz(8トラック部)●電池自枝時間:855.5時間(接荷時)、約17時間(カセッド再生時)(SIM-1(S)使用)●トランスミックー発信周波数:FM77.6-78.4MHz●電源:AC/DC/カナ ●最大外形寸法:編400×萬さ275×集行255mm●重量:9kg(電池含む)●付属品:AC電源コード、送信アンテナ



の速さを変えずに音程が変えられるカードカラオケ。リズムボックスで弾き語りもOK。

#### デジタルカラオケミキサー DMX-7 ¥59,800

●ラジカセやステレオセットのAUX・ライン端子に接続するだけで、簡単にカードカラオケが楽しめます●リズムボックスとしての使用がOK。マイク2本、ギター1本を接続して、ミキシングプレーも思いのまま●曲の速さを変えずに、曲の音程が変えられる音程コントロール付●曲の音程を変えずに、曲の速さが変えられるテンポコントロール付●エコー/コーラス効果切換付●10種類のリズムを、好みに合わせてアレンジできます●AC電源方式●寸法:編330×高さ72×異行211■●重量:2.249●付編品:ステレオピンコード×2、カードリーダー×1、プレイカード×6、291ー



								ñ	10 1	E H	用							ピジネス州	
				キャリン	グコンボ		2 9	V #				ヘッドホ	ンステレオ					モノラル	
MI.	12			CA-W9	CA-W4	CS-W88	09-W55	CS-R2	05-123	HS-37	HS-FT	MS-R7	HS-UTV	HS-P7	HS-P55	HS-R60	TP-27	TP-17	IP-M?
受信パンド		TV(音多) /FM/AM	TV(6) 5) /FM/AM	TV/FM/AM	TV/FM/FM	TV/FM/AM	TV/FM/AM	FM/AM		FM/AM	TV/FM/AM			FM/AM					
出力(W)(EIAJ/DC)		10,14(AC)	10	B B	5.6	5.6	5.6	40mW	40mW	40mW	40mW	40mW	40mW	30mW	350mW	350mW	180mW		
Whitest				•												2500	57.5		
27	1999	-×h		•				•											
フルオートストップ				•	オートストップ		オートストップ	オートストップ国	オートストップ国	オートストップ	オートストップ	オートストップ	フルサイレントストップ		オートストップ	フルサイレントストップ	フルサイレントオフ		
テーブセレクター		●オ <del>ー1</del> ,メタル(3)	●39N®②	●×9ル(8/2)	●×914(B)(Z)	●×9ル※②		● /9N/2	● ×9 14 ②	・メタル注	● ×9/1/(2)	●×910(2)		039N2					
FAE-NA		•						0.8	0.8	0	•			0					
オートリバース			0/8					08	•8	•	•	•			0(1130)				
25	グラフィックイコライザー		•	•											EVE	1 2 7		07 MO TO	
3#	シング			•		•													
ミュージックセンサー		●9m	0	09m	<b>0</b> 9m	•	•	•	•	•	•	•		FIELD,	11				
レックミュート		•	•																
ラインイン・アウト		AUX	IN	IN		AUX	AUX/CMT IN CMT OUT	AUX	AUX						AUX	AUX			
外長	外部スピーカー選子		•	0															
	電	A	数	3	2	3.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
司	R		池	#L1×9	#(1×9	単2×8	#L1×6	<b>単1×6</b>	単1×6	3×2	#4×2	#i3×2	#I.4×2	#4×2	₩4×2	₩3×2	単3×2	#i.3×2	#3×2
	相	-37	12	0	0	•				2777- AC-620A	AC-670A	AC-620A	7975- AG-620A	7979- AC-6204	AC-670A	アグプター AC-620A	7979- AG-620A	7979- AD-620A	7777- AC-620A
"	n	Rt.	市	7979- 00-123		アダプター DC-123													
	ŧ	ø	fit	TV/FM9能ブリセッキ 信速シンクロアビング ブレーヤーシンク端子 タイマースタンバイ	他速シンクログビング プレーヤーシンク選子 タイマースタンバイ	TV/FM3局プリセット 物速シンクロダヒング ACアダフター付集 タイマースタンバイ	情速シンクロタビンク	オートラウドネス タイマースタンパイ	オートラウドラス	キャリングケース付属 着技式ワンポイント ステレオテイク付属	キャリングケース付属 階級式ワンボイント ステレオマイク付属	再生専用 キャリングケース代第	再注専用 チューナーハック キャリングケース(1英	高生専用 キャリングヤース付属	再主养训	再生有动	SLSS. PMME	バソコン対応 早開発生	マイクロカセット式 SUSS キャリンクヤース付き

Ą	機種名·価格	使 い 方	分類	機種名·価格	使い。方	分類	機権名·価格	使い方
	MMW-R41 ¥600	15p(1=792) + 13m + 15p(1=792) 0	録モステレ	SSW-R8 ¥900	354(12.79/1975) 152 -154(12.39/1975)	アダプター	MMP-71 ¥400	= 28 = [
	MMW-41 ¥500	359(12797) + 15# + 159(12797)	世上が	SSW-R9 ¥900	\$34(\$33944759)-15%-154([23944759)		MMP-72 ¥400	1501127-77 - 130(43757)
2	SMW-31 ¥700	10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	9	SSP-52 ¥500	356(12.8564.747) + - + 35(18.834777)		SMP-61 ¥500	13.0(12737)
モノラレ	SMW-R31 ¥800	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	ドホン延長	SSP-53 ¥1,000	-0()= IN((1.1+1.4759) + 1.3 + 1.5 (1.1+1.4.1.1.1) + 2	外部スピーカー用	SPW-1 ¥500	0 -0-1
Valle brief iller	SSW-1 ¥600	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	/	SSP-54 ¥800	334(11.35-47.70)		SPW-2 ¥500	0 0 0 0 0 0
E	SSW-7 ¥700	150 + 150 + 150   1797   1	分配	SSP-51 ¥1,000	63p(@\$X95-\$757) 		SSW-10 ¥800	156(LNI=371-7757) - 150-316 (LNI=757)XI
	SMW-32 ¥800	154(15727) + 154(157777) + 154(157777) + 154(157777) + 154(157777) + 154(1577777) + 154(1577777) + 154(15777777) + 154(15777777) + 154(157777777) + 154(157777777777777777777777777777777777		MMP-75 ¥700	134(12792) +( 1.54(1227+57)82	アピテレホンブクン	FP-11 ¥700	(II) (II) (II) (II) (II)
	SMW-33 ¥800	1349/26/12/25 - SPUT(22/22		SSW-6 ¥900	15m 15m 15m 17m 17m 17m 17m 17m 17m 17m 17m 17m 17	I C	ACW-11 ¥450	(I) II) III) III) III) III) III) III) I

アイワ株式会社

北海近地 ( 札幌841-9250 / 旭川32-7556 / 釧路24-3149 東北地区 ( 始音38-0088 / お買上げはアイワ取扱店で 山形45-5920/青森42-5555/秋田64-5505/盛岡5I-0787/郡山23-3933 四 4 地区・東京サービスセンター253-7881/東京中央253-5971/東京東253-0591/東京 西383-7471 /千章47-3612 /松戸85-5226 /昭島41-6269 / 大宮65-7726 / 扶山 57-1881/水戸25-2916/宇都宮36-0460/足利42-6721/高崎62-9214/模浜6

東京都千代田区神田須田町2-9 TEL03(253)9671 41-2208/海老名32-8031東川地区: 静岡82-0658/沼津63-5949/浜松73-71 \*93/名古报831-3511/网络22-2993/津28-0827/岐阜62-5148 川(, 施施)<: 新潟45-7272/長野44-1282 北海地): 金沢91-8711 近宝旭14 1吹田386-8671/大阪東762-9331/岸和田37-1914/和歌山32-3981/京都343-0976/神戸882-2521/姫路85-2741周月厘4:松山22-4785/高松22-2610月月度1、1広島291-0341/周山81-0101/港山31-7644九円度1、1福岡712-0089/ 久留米22-4627/北九州551-0919/長崎45-0496/用本381-6031/宮崎29-2628/大分51-1833/鹿児島51-1000/無額66-3189

### ●あなたが録音したものは、個人として楽しむなどの他は著作権法上、権利者に無断で使用できません。

● 散扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。●規格及び外報は予告なく変更することがあけま。●補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後、アンズ・チューナー、プレーヤーは8年、デッキ、カセットレコーダラジオは6年です。●一部の商品を除き保証書が添付されてい ます。●カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。★この印のついた商品は、品等機種のため、在庫のない場合はご客赦ください。●カラーによっては品薄機種がありますので、販売店にお問い合わせください。●\*Dolby\*及び 🔲 記号はドルビー ます。 ●カタログと実際の製造の色には印刷の関係できたます。 第一・シャルマンでは、第一・シャルマンでは、1980年のでは、1980年の1980年の1980年の1980年の1980年4月現在のものです。) 研究所の登録商権です。 ●お支払いは使利なアイワクレジットをご利用ください。 詳しくは販売店にてご相談ください。 ●このカタログの内容に関するお聞い (このカタログの記載内容は1985年4月現在のものです。)